

Противогаз ГП-7 с маской МГП и фильтром ГП-7К

Количество: 1 шт
ИТОГО Цена договорная



Описание

Гражданский противогаз ГП-7 - марка самого распространенного в настоящее время противогаза двойного назначения, то есть противогаза, который предназначен для защиты населения на случай военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций техногенного характера в качестве средства индивидуальной защиты органов дыхания, лица и глаз в особых условиях химического, биологического заражения и радиоактивного загрязнения.

В отличие от других гражданских противогазов - противогаз ГП-7 проходил испытания не на тест-веществах, а на настоящих боевых отравляющих веществах, что гарантируют его характеристики и защитные свойства.

Допустимо утверждать, что противогаз ГП-7 и его модификации - одни из самых качественных гражданских противогазов, так как их производство контролируется военными представителями Министерства Обороны на всех этапах производства каждой партии противогазов ГП-7. Партии производятся либо в заказанном количестве, либо в количестве одной тысячи штук, но не более одной тысячи



противогазов.

Необходимость создания запасов гражданских противогазов предусмотрена 28-ФЗ «О гражданской обороне» и 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Назначение гражданского противогаза ГП-7 - защита органов дыхания, лица и глаз от боевых отравляющих веществ, радиоактивной пыли, биологического оружия, химически опасных веществ, радионуклидов йода.

Противогаз **ГП-7 в комплекте с патроном ДПГ-3** обеспечивают непревзойденную другими более современными моделями защиту от аммиака, хлора, гидрида серы, диоксида серы, циан водорода, хлорциана, фосгена, аминов.

Комплект противогаза ГП-7 состоит из:

- Лицевой части МГП (состоит из корпуса маски, смотровых стекол, оголовья, узлов клапанов вдоха и выдоха, переговорной мембраны).
- Фильтра комбинированного в металлическом корпусе ГП-7К.
- Сумки для хранения и ношения противогаза.
- Средства снижения запотевания смотровых стекол (незапотевающие пленки с прижимными шнурами).
- Утеплительных манжетов (на 40 % от партии противогазов).
- Эксплуатационной документации (одна штука на тарное место).
- Формуляра (одна штука на партию).

Лицевая часть МГП выполнена в форме маски с круглыми обзорными стёклами для глаз. В связи с отсутствием подмасочника в обзорных стеклах для защиты от запотевания применяются незапотевающие пленки, а при отрицательных температурах и утеплительные манжеты, что сохраняет прозрачность стекол в течение времени нахождения в противогазе.

Лицевая часть МГП производится трех ростов. Состоит из маски объемного типа с «независимым» обтюратором, очкового узла, переговорного устройства, узлов клапана вдоха и выдоха, обтекателя, наголовника.

Фильтрующе-поглощающая коробка ГП-7к при хранении герметизируется металлическим колпачком с резиновой прокладкой. Донное отверстие для поступления вдыхаемого воздуха при хранении закрывается резиновой пробкой.

Обтюратор - полоса тонкой резины - служит для герметизации лицевой части на голове.

Наголовник предназначен для закрепления лицевой части. Состоит из затылочной пластины и 5 лямок (лобной, двух височных и двух щечных). На каждой лямке с интервалом в 1 см нанесены упоры ступенчатого типа, которые предназначены для надежного закрепления их в пряжках. У каждого упора имеется цифра, указывающая его порядковый номер. Это позволяет точно фиксировать нужное положение лямок при подгонке маски.

Форма лепестков клапанов вдоха и выдоха обеспечивает быстрое и надёжное запираение камер клапанной коробки, а также не допускает их деформации в процессе старения;

Подбор размера лицевой части противогаза ГП-7

производится на основании результатов измерения горизонтального и вертикального обхвата головы. Горизонтальный обхват по линии, проходящей по надбровным дугам на 2-3 см выше края ушной раковины и через наиболее выступающую точку головы. Вертикальный обхват по линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок. Исходя из суммы измерений устанавливают нужный размер - рост маски и положение упоров лямок наголовника. Первая цифра указывает номер лобной лямки, вторая - височных, третья - щечных.

| Рост лицевой части | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----|
| Положение упоров лямок | 488 | 378 | 371 | 367 | 377 | 356 | 345 |
| Сумма горизонтального и вертикального обхвата головы, мм. до 1385 | 1100-1210 | 1215-1235 | 1240-1260 | 1265-1285 | 1290-1310 | 1315 и более | |

Для надевания противогаза ГП-7 нужно взять лицевую часть двумя руками за щечные лямки чтобы большие пальцы захватывали их изнутри, зафиксировать подбородок в углублении обтюлятора и движением рук вверх и назад натянуть наголовник на голову после чего подтянуть до упора щечные лямки до упора.

Купить фильтрующий гражданский противогаз ГП-7

Компания "Химзащита" реализует фильтрующие гражданские противогазы ГП-7 напрямую от производителя. Именно поэтому вы можете быть полностью уверены в качестве продукции. На все позиции

нашего каталога действует заводская гарантия. Для того чтобы купить противогаз ГП-7 или узнать оптовые цены, пожалуйста, свяжитесь с нами по форме обратной связи, или по телефону.

Характеристики

| | |
|---------------------------|---|
| Размер лицевой части | 1 / 2 / 3 |
| Тип крепления фильтра | Резьбовое |
| Гарантийный срок хранения | 12 лет |
| Производственная площадка | АО "Сорбент" / АО "Тамбовмаш" |
| Упаковка | Ящик ЯДДВП - 1 (950x540x470 мм) - 20 шт / 32 кг |